



Fecha:

Distribuidor:

Nombre Proyecto:

Nota: Identifica las elecciones más comunes con el símbolo: *

I. Tipo de Cubierta

- ☐ a) Hydramatic (Automática) *
- ☐ b) EZ-Cover (Mecánica)
- ☐ c) Lona de reemplazo

II. Tipo de Alberca

- ☐ En construcción ☐ Terminada
- ☐ a) De concreto * ☐ b) De Vinil
- ☐ c) De Acero ☐ d) De Fibra de Vidrio

III. Tipo de Andador

- ☐ Andador Saliente ☐ Andador Estándar
- ☐ Andador Tipo C ☐ Infinity*
- *Si es infinity, favor de anexar plano

Material del Andador

IV. Tipo de Riel para Andadores

- ☐ 1) Superior ☐ 2) Superior al ras * ☐ 3) Inferior ☐ 4) En Muro * ☐ 5) Infinity

* Si es irregular la piscina, el riel tiene que ser por arriba (1 ó 2).

* Para que sea por abajo (3) debe haber remate saliente de por lo menos 5 cms planos.

1. (Incluido en costo) 2. (Costo Adicional) 3. (Incluido en costo) 4. (Costo Adicional) 5. (Costo Adicional)


V. Tapa del enrollador

Tapa del enrollador en caso de ir debajo de la banqueta (nicho):
(Incluida en precio sólo paracubiertas Hydramatic / Ez Cover costo extra).
Se recomienda cuando se puede hacer el nicho.



- ☐ Aluminio ☐ Plástico (gris, blanca, gris carbón, café, terra cota). ☐ Por cuenta del cliente

Banca para cubrir enrollador en caso de ir por arriba de la banqueta:
(Costo adicional). Se recomienda cuando hacerla por debajo se dificulta.




- ☐ Plástico (gris, blanca, gris carbón, café, terra cota). ☐ Por cuenta del cliente

Largo del nicho:

mts.

Color:

VI. Medidas de la Piscina



Nota: la medida "A" se debe considerar desde el muro más lejano hasta la mitad del cárcamo o banca.

Dibujar un círculo con una cruz donde va a ir el enrollador y el lado donde se colocará la polea (izquierda o derecha).

Si la cubierta es Hydramatic indicar el lado que se instalará el mecanismo.

Para el largo de mangueras hidráulicas:

Distancia del recorrido de mangueras incluyendo vueltas (del motor al mecanismo).

Forma:

- ☐ Regular ☐ Irregular

Medidas de la Piscina (mts)
(muro a muro):

A:

B:

C:

D:

Sentido de los rieles:

- ☐ A ☐ B

Pies

SÍGUENOS EN:



Guadalajara
Tel. (33) 1057-3221
gerencianacional@gpa.com.mx
Cancún
Tel. (998) 887-3293
gerenciacancun@gpa.com.mx

www.gpa.com.mx

CDMX
Tel. (55) 5640-5559
gerenciamexico@gpa.com.mx
P. Vallarta
Tel. (322) 290-3080
gerenciavallarta@gpa.com.mx


Soporte Técnico: 800 2769 647

Monterrey
Tel. (81) 8374-3727
gerenciamonterrey@gpa.com.mx
Los Cabos
Tel. (624) 123-1541
gerenciocabos@gpa.com.mx




VII. Medidas de Riel a Riel


Distancia 1: **Riel Inferior**




Distancia 2: **Riel Superior**




Distancia 3: **Riel Superior al ras**




Distancia 4: **Riel En Muro**



Distancia 5: **Riel Infinity**



Distancia 5: **Riel Otro**
Especificar:



IX. Observaciones

VIII. Color de la Cubierta

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| ☐ 1. Azul Marino | ☐ 5. Verde | ☐ 9. Gris Carbón |
| ☐ 2. Azul Rey | ☐ 6. Canela | ☐ 10. Gris Claro |
| ☐ 3. Azul Claro | ☐ 7. Marrón | ☐ 11. Verde Salvia |
| ☐ 4. Turquesa | ☐ 8. Negro | ☐ 12. Especiales (con costo extra) |

Color: _____

INFORMACIÓN PARA SERVICIO POST-VENTA

Confirmando que la información expresada en este formato es correcta y que fue validada en conjunto con el cliente.

Nombre y Firma Servicio Post-venta

Fecha de validación del proyecto: _____

Cubierta:

+ Riel/receptor
(solo si es superior al ras, en muro o infinity):

Mts. de manguera hidráulica:
Distancia x 2 + 4 conexiones

+Banca
(sólo si el enrollador va por arriba):

TOTAL*:

* Precio antes del I.V.A.

NOTAS:

*Al momento de validar las medidas de la cubierta, el proveedor incrementará una tolerancia de ajuste a lo ancho y largo de la cubierta.

Por lo que el costo del excedente en metros corre por cuenta del cliente.

**Al calcular la medida de la cubierta se toma el ancho de muro a muro cuando es riel inferior o en muro y el ancho de riel a riel cuando es riel superior / al ras o infinity.

***Las conexiones eléctricas a la fuente de alimentación y al interruptor remoto deberán ser hechas por personal técnico capacitado. Cualquier error, omisión o daño en un pedido debe notificarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

Confirmando que he leído las notas de la cotización: ☐

Nombre y Firma Cliente (necesaria para compra)

SÍGUENOS EN:



Guadalajara
Tel. (33) 1057-3221
gerencianacional@gpa.com.mx
Cancún
Tel. (998) 887-3293
gerenciacancun@gpa.com.mx

www.gpa.com.mx

CDMX
Tel. (55) 5640-5559
gerenciamexico@gpa.com.mx
P. Vallarta
Tel. (322) 290-3080
gerenciavallarta@gpa.com.mx

Soporte Técnico: 800 2769 647



Monterrey
Tel. (81) 8374-3727
gerenciamonterrey@gpa.com.mx
Los Cabos
Tel. (624) 123-1541
gerenciocabos@gpa.com.mx



ESTA HOJA ES SOLO INFORMATIVA, NO HAY QUE LLENARLA

RIELES PARA ANDADORES


Nota. Los más frecuentes son "en muro #1", "inferior", "superior al ras" y "superior"



Riel Inferior

Para cualquier alberca


Cuando la nariz es mayor a 7.6 cms en la parte inferior y 5 cms planos fijo en la parte inferior de la nariz



Riel Superior al Ras

Para cualquier alberca

Incrustado en el andador




Riel Superior

Para cualquier alberca

Fijo sobre el andador

RECEPTORES DE RIEL EN MURO (PARA ALBERCAS EN CONSTRUCCIÓN O EN REMODELACIÓN)

Nota. Los receptores se instálán entre el muro y el andador



En Muro #1
Para concreto
(Cuando la nariz no es mayor a 5 cms.)








Diagrama de Ensamblaje




En Muro #2
Para liner y fibra de vidrio




En Muro #3
Con receptor para liner




En Muro #4
Para liner y fibra de vidrio




En Muro #5
Para concreto y fibra óptica



En Muro #6
Con receptor para liner y fibra óptica



En Muro 3DF
Para liner con muros de acero



Reusable Deckform
Para liner con muros de acero

SÍGUENOS EN:



Guadalajara
Tel. (33) 1057-3221
gerencianacional@gpa.com.mx
Cancún
Tel. (998) 887-3293
gerenciacancun@gpa.com.mx

www.gpa.com.mx

CDMX
Tel. (55) 5640-5559
gerenciamexico@gpa.com.mx
P. Vallarta
Tel. (322) 290-3080
gerenciavallarta@gpa.com.mx

Soporte Técnico: 800 2769 647

Monterrey
Tel. (81) 8374-3727
gerenciamonterrey@gpa.com.mx
Los Cabos
Tel. (624) 123-1541
gerenciocabos@gpa.com.mx